Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche
Agro-Alimentaire - Biologie Vétérinaire - Environnement
Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement

*Coulounieix-Chamiers le* **: 19 octobre 2026**

*Références Client*

**SCIENTIA NATURA**

**SCIENTIA NATURA**
**64 ZI Eygreteau**

**33230 COUTRAS**

*Copie à :*

# RAPPORT D'ESSAI

**HA - Autocontrôle** *Dossier :* 261016 043428 03

**Analyse bactériologique de complément alimentaire**



*Nature du prélèvement** : **Vigne rouge bio**
*Code Produit** :
*Code Sanitaire**
*N° Ordre Fabrication** : **PO03751 - Amp - 003**
*N° Lot** **2628503**
*Référence du prélèvement** : **Fab : 10/2026 DDM : 10/2029**
*Date de fabrication** :
*Lieu de prélèvement** :
*DLC** :
*N° échantillon* : **895948**
*Date de début analyse* : **16/10/26**
*T°C de collecte ** :
*Date de reception* : **16/10/26**
*Date de prélèvement** : **16/10/26**
*Mode d'acheminement* : **TOURNEE**
*Référence du préleveur* : **CLIENT**

| Paramètres | RESULTAT | Unité | Critère | Méthodes |
|---|---|---|---|---|
| **Critères complémentaires (selon cahier des charges du client)** | | | | |
| ⊠ Flore aérobie mésophile | **<10000** | *ufc / ml* | *<50000* | *ISO 4833-1* |
| ⊠ Entérobactéries | **<10** | *ufc / ml* | *<100* | *NF V08-054 (p.à 30°C)* |
| ⊠ Escherichia coli présumés (recherche ) | **Non détecté** | *ufc / ml* | *Non détecté* | *NF ISO 7251* |
| Levures | **<100** | *ufc / ml* | *<500* | *BKR 23/11-12/18* |
| Moisissures | **<100** | *ufc / ml* | *<500* | *BKR 23/11-12/18* |
| ⊠ Levures et moisissures | **<100** | *ufc / ml* | *<500* | *BKR 23/11-12/18* |
| ⊠ Salmonella recherche | **Non détecté** | */25ml* | *Non détecté* | *BKR 23/07-10/11 IRIS* |

⊠ = paramètre accrédité (e.c.) = en cours d'analyse ne = nombre estimé (st)=analyse sous traitée

N ' = calculé à partir de la dernière dilution (p) = présumés Sm= Salmonelles mobiles §=excepté Salmonella typhi et paratyphi

*Déclaration de conformité:*

Résultats satisfaisants pour le(s) paramètre(s) ayant un critère défini

Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche
Agro-Alimentaire - Biologie Vétérinaire - Environnement
Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement

*Coulounieix-Chamiers le :* **19 octobre 2026**

*Références Client*

**SCIENTIA NATURA**

**SCIENTIA NATURA**
**64 ZI Eygreteau**

**33230 COUTRAS**

*Copie à :*

# RAPPORT D'ESSAI

**HA - Autocontrôle** *Dossier :* 261016 043428 03

**Analyse bactériologique de complément alimentaire**



*Nature du prélèvement** : **Vigne rouge bio**
*Code Produit** :
*N° Ordre Fabrication** : **PO03751 - Amp - 003** *N° Lot** **2628503**
*Référence du prélèvement** : **Fab : 10/2026 DDM : 10/2029**
*Date de fabrication** : *Lieu de prélèvement** : *DLC** :
*N° échantillon* : **895948** *T°C de collecte ** :
*Date de reception* : **16/10/26** *Date de début analyse* : **16/10/26** *Date de prélèvement** : **16/10/26**
*Mode d'acheminement* : **TOURNEE** *Référence du préleveur* : **CLIENT**

| Paramètres | RESULTAT | Unité | Critère | Méthodes |
|---|---|---|---|---|

Adjointe chef de service

Céline SPINOSI

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-0871 Portée disponible sur www.cofrac.fr

*Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ✉*
*Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Dans ce cas, les résultats et conclusions s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.*
**Informations fournies par le client dont le laboratoire s'exonère de toute responsabilité en cas d'erreur.*
*Les résultats du présent essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai, et il n'est pas possible pour le laboratoire d'étendre les propriétés de cet objet à un lot ou à une population.*
*La reproduction du rapport n'est autorisée qu'après accord préalable du laboratoire et sous la forme de fac-similé intégral.Le client n'est pas autorisé à faire référence à l'accréditation du laboratoire.*
*Pour déclarer ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

*Les conclusions, remarques et commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation.*
*La déclaration de conformité est rendue sous accréditation si et seulement si tous les paramètres nécessaires à cette déclaration de conformité sont rendus sous accréditation.*